

FUNGO STOP®



Reg. PQUA N° 2389 – SENASA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

FUNGO STOP es un fungicida sistémico, de amplio espectro.

GRUPO QUÍMICO

Benzimidazole

FORMULACIÓN Y COMPOSICIÓN

FUNGO STOP es un fungicida formulado como Suspensión Concentrada (SC), que contiene 500 gramos de Thiabendazole por cada litro de producto formulado.

MODO DE ACCIÓN

FUNGO STOP interrumpe la reproducción celular del hongo al interfiere la síntesis de la proteína llamada tubulina que se requiere en meiosis y mitosis.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda usar FUNGO STOP una sola aplicación por campaña como máximo, considerando una campaña por año. El producto se usa cuando se haya detectado la presencia de la plaga. En vid se recomienda una aplicación por campaña por año

PERIODO DE REINGRESO

Ingresar al área tratada 24 horas después de realizadas las aplicaciones.

COMPATIBILIDAD

Incompatible con un número de pesticidas incluyendo fungicidas que tienen contenido de cobre y con materiales que presente alta alcalinidad. Es un agente quelante, que une muchos metales incluyendo hierro, pero no calcio.

FUNGO STOP®



CUADRO DE USOS

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	P L A G A		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/200L	L/Ha		
Fresa	Podredumbre gris / Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.2	-	14	0.01
Palto	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	0.15	0.75	15	15
Vid	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	0.15	-	14	0.01
Arándano	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	0.2 - 0.25	-	14	0.01

PC: Periodo de carencia en días.
 Palto: gasto de agua 1000 L/Ha

LMR: Límite máximo de residuo en ppm.
 NR: No requerido.

Desinfección de semillas

CULTIVO	P L A G A		DOSIS (L/200L)	MODO DE EMPLEO	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico				
Papa	Chupadera fungosa	<i>Rhizoctonia solani</i>	0.6	Inmersión de semilla limpia durante 4 a 5 minutos. 100 L de agua alcanza para 2TM de semilla, y esa cantidad de semilla desinfectada alcanza para una hectárea de terreno.	90	15

RECOMENDACIONES BÁSICAS

Se puede aplicar con cualquier equipo de pulverización

El suelo debe estar en capacidad de campo y la planta debe estar turgente.

Realice una pre mezcla en agua acondicionada a pH 5.5 – 6.0 Vierta la pre mezcla en el tanque de aplicación con el sistema de agitación en funcionamiento

Asegúrese del buen funcionamiento del equipo de aplicación, poniendo especial énfasis en el sistema de agitación.

Añada un buen adherente dispersante.

Aplique con suficiente volumen de mezcla para lograr una buena cobertura.

FUNGO STOP[®]



FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendados.

SEGURIDAD

- * No corrosivo, No inflamable, No explosivo.
- * LIGERAMENTE PELIGROSO – CUIDADO. Tiene banda de seguridad de color AZUL.
- * Para el manejo y uso debe utilizarse ropa e implementos de protección personal.