



Reg. PQUA N° 578 – SENASA

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

**ESTRUENDO** es un fungicida sistémico con acción preventiva, curativa y erradicante recomendado para el control de oidiosis en vid. Posee una buena actividad residual que permite reducir la dosis y ampliar los intervalos entre tratamientos. No es fitotóxico.

## FORMULACIÓN

**ESTRUENDO** es un Fungicida formulado como Concentrado Emulsionable (CE), que contiene 240 gramos de Myclobutanil por litro de producto formulado.

## GRUPO QUÍMICO

Triazol

## MODO DE ACCIÓN

**ESTRUENDO** Interfiere la biosíntesis del ergosterol que es un constituyente estructural de las membranas celulares, lo que provoca la pérdida de funcionalidad de estas estructuras.



## CUADRO DE USOS

### “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO   | ENFERMEDAD   |                             | DOSIS  |      | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|--------------|-----------------------------|--------|------|--------------|--------------|
|           | Nombre Común | Nombre Científico           | L/200L | L/Ha |              |              |
| Vid       | Oidiosis     | <i>Uncinula necator</i>     | 0.05   | 0.45 | 14           | 1            |
| Páprika   | Oidium       | <i>Leveillula taurica</i>   | -      | 0.4  | 3            | 0.5          |
| Fresa     | Oidiosis     | <i>Sphaerotheca pannosa</i> | -      | 0.15 | 3            | 0.5          |
| Alcachofa | Oidium       | <i>Leveillula taurica</i>   | -      | 0.25 | 0            | 0.9          |
| Arándano  | Oidiosis     | <i>Erysiphe elevata</i>     | -      | 0.35 | 59           | 0.01         |

PC: Periodo de Carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuos en ppm.

## RECOMENDACIONES

- Los mejores efectos de control se logran cuando se aplica preventivamente.
- Dar buena cobertura de aplicación.
- Aplicar cuando se observen los primeros síntomas.

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar como máximo 1 aplicación por campaña/año, cuando se observe los primeros síntomas de la enfermedad en el cultivo.

## PERIODO DE REINGRESO

El reingreso al área tratada debe ser después de 24 horas de la aplicación.

## COMPATIBILIDAD

Compatible con productos de uso común, en caso de duda efectuar pruebas en pequeñas escalas antes de aplicar.

Fecha de última actualización: 06/03/2025

Página 2 de 3



## SEGURIDAD

- Peligroso para organismos acuáticos.
- NO corrosivo, NO inflamable, NO explosivo.
- Es ligeramente peligroso – cuidado por lo que tiene banda de seguridad color azul.
- Para el manejo y uso debe utilizarse ropa e implementos de seguridad personal.