

Halizan

Reg. PQUA N° 1493 – SENASA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

HALIZAN está formulado para controlar la población de caracoles y babosas en jardines y cultivos susceptibles de su ataque. **HALIZAN** es de baja toxicidad y es Biodegradable. **HALIZAN** se usa directamente, no necesita disolverse. Su formulación proporciona seguridad al personal durante el uso y da facilidad en el manejo.

FORMULACIÓN

HALIZAN es un Molusquicida formulado como Cebo en Trozos (SB) denominado también cebo en pellets, que contiene 50 g de metaldehído por kilogramo de producto formulado.

GRUPO QUÍMICO

HALIZAN pertenece al grupo de los carbamatos.

MODO DE ACCIÓN

HALIZAN actúa por contacto e ingestión. Inhibe la acetilcolinesterasa del sistema nervioso de los moluscos, produciendo la pérdida de coordinación muscular y un incremento considerable de mucus, lo que origina en el molusco una fuerte deshidratación y muerte posterior.

Halizan

CUADRO DE USOS

CULTIVO	P L A G A S		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Huertos y Almácigos: Acelga, Brócoli, Espinaca, Fresa, Lechuga y Rabanito	Caracoles	<i>Helix aspersa</i>	3 - 5 g/m ²	NC	NC
	Babosas	<i>Arion sp.</i>			
Papa y Vid	Caracoles	<i>Helix aspersa</i>	30 - 40 kg/ha	NC	NC
	Babosas	<i>Arion sp.</i>			
Jardines y Viveros: Azucena, Cucarda, Geranio, Gladiolo, Pensamiento, Violeta	Caracoles	<i>Helix aspersa</i>	3 - 5 g/m ²	NC	NC
	Babosas	<i>Arion sp.</i>	3 - 5 g/m ²	NC	NC
Mandarina	Caracoles	<i>Helix aspersa</i>	4 - 5 g/m ²	NC	NC
	Babosas	<i>Arion sp.</i>			

PC: Periodo de Carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuos en ppm.

NC: No conocido.

RECOMENDACIONES

- Aplicar sobre las zonas más visitadas por los caracoles y babosas como zonas húmedas, cerca de paredes y malezas.
- Evite que los animales domésticos lo consuman.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Mantener fuera del alcance de los niños o personas no responsables, de animales domésticos y del fuego.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- El contacto con el producto puede causar irritación.

Fecha de última actualización: 14/03/2025

Página 1 de 3

Halizan

PERIODO DE REINGRESO

El reingreso sin equipo de protección al área tratada debe ser después de 12 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Aunque es compatible con todos los plaguicidas de uso común, no debe mezclarse debiendo usarse sin ninguna mezcla.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos recomendados.

SEGURIDAD

- NO corrosivo, NO inflamable, NO explosivo.
- Es ligeramente peligroso – cuidado por lo que tiene banda de seguridad color azul.
- Para el manejo y uso debe utilizarse ropa e implementos de protección personal.