

MANVERT SULPHOS

DESCRIPCIÓN

MANVERT SULPHOS es una solución líquida de azufre reducido que se incorpora rápidamente a la estructura proteica de la planta.

GRUPO QUÍMICO

	%p/p	%p/v
Nitrógeno Total (N)	9	12,6
Nitrógeno amoniacal (N)	9	12,6
Azufre (S03)	48	67
Oxido de Potasio (K20) soluble en agua	5	7

CARACTERÍSTICAS GENERALES

MANVERT SULPHOS es un compuesto nitrogenado con elevado contenido de azufre reducido indicado para favorecer el crecimiento vegetativo de la planta y fortalecerla. MANVERT SULPHOS es una excelente fuente de nitrógeno amoniacal, fácilmente absorbible por la planta y que contribuye a la formación de aminoácidos, ácidos nucleicos, clorofila y hormonas del crecimiento. MANVERT SULPHOS facilita la síntesis de aminoácidos, especialmente aquellos que contienen grupos funcionales tipo tiol, como metionina y cisteína, así como facilita la biosíntesis del ácido glutámico. MANVERT SULPHOS mejora la absorción del manganeso disponible en el suelo. MANVERT SULPHOS es un producto natural, de fácil y rápida asimilación y con una doble acción: nutrir y fortalecer.

MANVERT SULPHOS

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVOS	DOSIS L / 200 L	RECOMENDACIONES - MOMENTO DE APLICACIÓN
AJO / CEBOLLA	0.5 - 1	Almacigo 2 veces dosis ½ lt Trasplante 2 a3 veces dosis 1 L.
ALCACHOFA	0.5 - 1	Almacigo 1 a 2 aplicaciones Trasplante 2 a 3 aplicaciones.
ALGODÓN	1	15 días después de siembra repetir 2 a 3 veces en desarrollo.
ARROZ	0.5 - 1	Almacigo 15 días desp. siembra Trasplante 2 a 3 aplicaciones
CITRICOS / FRUTALES	1 - 2	Al inicio de Brotamiento, repetir 2 a 3 aplicaciones c/15 o 30 días
ESPARRAGOS	0.5 - 1	Al inicio de Brotamiento repetir cada 15 días 2 a 3 veces.
HORTALIZAS DE HOJA	0.5 - 1	A partir de la tercera hoja verdadera repetir cada 10 días.
HORTALIZAS DE FRUTO	1 - 1.5	Cada 15 días a partir del Trasplante repetir cada 10 días 3 aplicaciones.
PAPA	1	30 días después de la siembra -2 a 3 aplicaciones.
VID	1 - 2	Después del Brotamiento de yemas repetir según desarrollo del cultivo.
FREJOL	0.5 - 1	10 días después de la siembra repetir 2 a 3 veces campaña
ARVEJA	0.5 - 1	10 días después de la siembra repetir 2 veces campaña
PÁPRIKA	1 - 1.5	12 días después del trasplante repetir 3 veces campaña
MANGO	2	10 a 15 días después del brotamiento repetir 2 veces campaña
PALTO	1 - 1.5	15 días de aparición de nuevos brotes repetir 3 veces campaña
OLIVO	1 - 1.5	20 días después del brote nuevo, repetir 3 veces campaña

MANVERT SULPHOS

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

MANVERT SULPHOS al ser aplicado vía foliar o al suelo aporta Nitrógeno y Azufre esenciales en la formación de proteínas especialmente las que contienen azufre en su estructura.

Dosis para ser aplicado vía radicular 2 a 3 lts por Hectárea. Al ser aplicado al suelo mejora la absorción del Manganese disponible en este. MANVERT SULPHOS es un producto natural de fácil y rápida asimilación. MANVERT SULPHOS puede ser aplicado vía foliar o radicular en cualquier etapa del cultivo, especialmente en etapas de estrés o de crecimiento activo.

COMPATIBILIDAD

No aplicar en mezcla con productos de reacción alcalina.

RECOMENDACIONES

- Aplicar con ropa protectora, guantes y respirador apropiado.
- No aplicar en horas de máximo calor.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

OBSERVACIONES

MANVERT SULPHOS es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios utilizados habitualmente.